

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: ~~3372~~/SNN&PTNT-CN

V/v xác nhận máy móc, thiết bị
nhập khẩu sử dụng trong chăn nuôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng;
- Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa nhận được Công văn số 03/08/CV-BSTN/2019 ngày 30/8/2019 của Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa về việc đề nghị xác nhận máy móc, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi bò sữa theo hợp đồng số 42/HD/BSVN-CMP/2019 ngày 30/4/2019 và hợp đồng số 88/HD/BSVN-CMP/2019 ngày 29/8/2019 phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa; địa chỉ Khu phố Sao Đỏ, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện dự án đầu tư “Trung Tâm các trang trại chăn nuôi Bò sữa chất lượng cao”; địa điểm thực hiện dự án tại các huyện: Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Cẩm Thủy và Yên Định; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số 3022752208, chứng nhận lần đầu ngày 22/10/2013, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 08/10/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp.

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; Thông tư số 26/2015/TT-3TC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp; Công văn số

1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa xác nhận danh mục các máy móc, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi, do Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa nhập khẩu là các máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, dùng trong chăn nuôi bò sữa (*có danh mục máy móc, thiết bị nhập khẩu chi tiết kèm theo*).


Công văn này chỉ xác nhận máy móc, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi bò sữa theo sự cam kết của Công ty, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, môi trường. Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, môi trường do công ty nhập khẩu, vận hành, khai thác.

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa thông báo cho Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa biết; đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Chăn nuôi (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, CN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Nguyễn Việt Thái

**DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU PHỤC VỤ CHĂN NUÔI BÒ
SỮA CỦA CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA THÔNG NHẤT THANH HÓA**
(Kèm theo Công văn số: 3372 /SNN&PTNT-CN, ngày 05/9/2019 của Sở NN và PTNT)



STT	Tên hàng, quy cách phẩm chất	Đơn vị tính	Số lượng
1. Hệ thống quạt chuồng điều trị cho bò Trang trại 2			
1	Cung cấp mô hình VSL, quạt Vs Line với khung bên. Đường kính 4 mét [Tiêu thụ năng lượng tối đa 0,6KW-1,5A].	Cái	3
2	Cung cấp bảo vệ động cơ quá tải nhiệt, có kích thước phù hợp từ 1.6A đến 6.3A cho ba pha 400V, hoàn chỉnh với hộp IP 55.	Cái	3
3	Cung cấp bộ khung ver.L cho quạt trần hoàn chỉnh với quạt kẹp khung đa năng đặc biệt và tấm phía sau, rãnh "C" hồ sơ, ống nối dài 150 X 50mm (3 mét) cặp khung bên chân đế, đai ốc siết và dây cáp.	Cái	3
4	Cung cấp trình điều khiển (biến tần onboard) cho động cơ 0,75kW 3X 400V.	Cái	3
5	Cung cấp bảng điều khiển từ xa để thông gió bằng điều khiển tốc độ bằng tay với hệ thống chiết áp và hệ thống đánh lửa với bộ chọn treo tường 0-1.	Cái	3
2. Hệ thống quạt chuồng điều trị cho bò – Trang trại 1			
1	Cung cấp mô hình VSL, quạt Vs Line với khung bên. Đường kính 4 mét [Tiêu thụ năng lượng tối đa 0,6KW-1,5A].	Cái	3
2	Cung cấp bảo vệ động cơ quá tải nhiệt, có kích thước phù hợp từ 1.6A đến 6.3A cho ba pha 400V, hoàn chỉnh với hộp IP 55.	Cái	3
3	Cung cấp bộ khung ver. L cho quạt trần hoàn chỉnh với quạt kẹp khung đa năng đặc biệt và tấm phía sau, rãnh "C" hồ sơ, ống nối dài 150 X 50mm (3 mét) cặp khung bên chân đế, đai ốc siết và dây cáp.	Cái	3
4	Cung cấp trình điều khiển (biến tần onboard) cho động cơ 0,75kW 3X 400V.	Cái	3
5	Cung cấp bảng điều khiển từ xa để thông gió bằng điều khiển tốc độ bằng tay với hệ thống chiết áp và hệ thống đánh lửa với bộ chọn treo tường 0-1	Cái	3
3. Hệ thống quạt chuồng bò đẻ – Trang trại 2			
1	Cung cấp mô hình VSL, quạt Vs Line với khung bên. Đường kính 4 mét [Tiêu thụ năng lượng tối đa 0,6KW-1,5A].	Cái	2
2	Cung cấp bảo vệ động cơ quá tải nhiệt, có kích thước phù hợp từ 1.6A đến 6.3A cho ba pha 400V, hoàn chỉnh với hộp IP 55.	Cái	2
3	Cung cấp bộ khung ver. L cho quạt trần hoàn chỉnh với quạt kẹp khung đa năng đặc biệt và tấm phía sau, rãnh "C" hồ sơ, ống nối dài 150 X 50mm (3 mét) cặp khung bên chân đế, đai ốc siết và dây cáp.	Cái	2
4. Hệ thống quạt chuồng bò đẻ – Trang trại 1			
1	Cung cấp mô hình VSL, quạt Vs Line với khung bên. Đường kính	Cái	3



	4 mét [Tiêu thụ năng lượng tối đa 0,6KW-1,5A].		
2	Cung cấp bảo vệ động cơ quá tải nhiệt, có kích thước phù hợp từ 1.6A đến 6.3A cho ba pha 400V, hoàn chỉnh với hộp IP 55.	Cái	3
3	Cung cấp bộ khung ver. L cho quạt trần hoàn chỉnh với quạt kẹp khung đa năng đặc biệt và tấm phía sau, rãnh "C" hồ sơ, ống nối dài 150 X 50mm (3 mét) cặp khung bên chân đế, đai ốc siết và dây cáp.	Cái	3
4	Cung cấp trình biên tần IP 66 4kW 9,8A 400V Ba pha để điều chỉnh tốc độ quạt thông gió và bộ lọc tiếng ồn.	Cái	1
5	Cung cấp bảng điều khiển kỹ thuật số từ xa MCU 400V để điều chỉnh nhiệt của hệ thống thông gió với đầu dò nhiệt độ tương đối và máy đo gió.	Cái	1
5. Hệ thống quạt nhà làm mát cho trang trại 1 và 2			
1	Cung cấp quạt Vs Line VSL VERTIGO CÓ THỂ NGHIỀNG, từ 0 ⁰ đến 90 ⁰ , có khung bên. Đường kính 1,6m 500RPM [Mức tiêu thụ năng lượng tối đa 1,35kw-2,7A].	Cái	36
2	Cung cấp thiết bị bảo vệ động cơ quá tải nhiệt, có kích thước phù hợp từ 1.6A đến 6.3A dùng cho dòng điện ba pha 400V, hoàn thiện với hộp IP 55.	Cái	36
3	Cung cấp bộ khung phiên bản L cho quạt trần hoàn chỉnh với dây đủ quạt kẹp vào khung vạm năng đặc biệt và đĩa ống kẹp, giàn ống mở rộng rãnh "C", kích thước 50 X 50mm (3 mét) cặp chân đế, vòng xoay và dây cáp.	Cái	24
4	Cung cấp bộ khung phiên bản XL cho quạt di động hoàn chỉnh với dây đủ quạt kẹp vào khung vạm năng đặc biệt và đĩa ống kẹp, giàn ống mở rộng rãnh rãnh "C", kích thước 50 X 50mm (6 mét) cặp chân đế, vòng xoay và dây cáp.	Cái	12
5	Cung cấp biên tần IP 66 15kW 33,4A 400V Ba pha để điều chỉnh tốc độ quạt thông gió và bộ lọc tiếng ồn.	Cái	4
6	Cung cấp bảng điều khiển từ xa để quản lý thông gió bằng cách hẹn giờ nghỉ làm việc và giảm tốc độ quạt trong việc tạo âm.	Cái	2