

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-VP  
V/v đề nghị thẩm định giá tài sản,  
trang thiết bị làm việc.

Thanh Hoá, ngày tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu –  
Chi nhánh Thanh Hóa.

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về  
việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ  
dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa;

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đề nghị Công ty Cổ phần Thẩm định giá  
và Dịch vụ tài sản Toàn cầu – Chi nhánh Thanh Hóa thẩm định giá tài sản, trang thiết  
bị làm việc làm cơ sở để lập dự toán chi tiết cho Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể  
như sau:

- Hàng hóa, thiết bị thẩm định giá: Tài sản, trang thiết bị làm việc (Danh mục  
thiết bị, vật tư kèm theo).

- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự  
toán theo quy định hiện hành.

- Thời điểm thẩm định giá: Tháng 11 năm 2024.

- Thông tin làm hợp đồng thẩm định:

Tên đơn vị: **Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.**

Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Cường, Chức vụ: Phó Giám đốc.

Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.851.118

Tài khoản: 9527.2.1068829 tại Kho bạc nhà nước Thanh Hóa.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu – Chi  
nhánh Thanh Hóa đến Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá để thương thảo hợp  
đồng thẩm định giá./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VP, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Cường**

**DANH MỤC TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH**

*(Kèm theo Công văn số /SNN&PTNT ngày /11/2024  
của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá)*

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SL	GHI CHÚ
1	<p><b>Điều hòa NAGAKAWA NIS-C09R2T29</b>  Máy 9.000 hàng inverter Công suất làm lạnh kW 2.64  (1.05~3.50) Btu/h 9,000 (3,583~11,942) Điện năng tiêu thụ:  W870 (220~1250)  Cường độ dòng điện: A4.0 (1.0~6.0)  Nguồn điện: V/P/Hz220~240V /1 pha/ 50 Hz  Hiệu suất năng lượng: Số sao 5 sao CSPF4.51  <b>DÀN LẠNH</b>  Năng suất tách ẩm: /h0.8 L  Lưu lượng gió: /h580 m<sup>3</sup>  Kích thước thân máy (RxCxS)mm: 790/192/275  Khối lượng: 8 Kg  Độ ồn: 34/29/26 dB(A)  Độ ồn: 50 dB(A)  Kích thước: 712 x 459 x 276 mm  Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas: R32/0.29  Đường ống dẫn kính: Lồng Ø6.35 mm Công nghệ BLDC  Inverter tiết kiệm đến 62% điện năng.  - X3 hiệu quả loại bỏ vi khuẩn, khói bụi độc hại với Màn lọc đa năng NaFin5+.  - Cảm biến I Feel tự động điều chỉnh hướng gió mát tới vị trí người dùng.  - Chế độ tự động (Auto Mode) giúp người dùng không cần điều chỉnh cài đặt.  - Hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, dễ dàng quan sát nhiệt độ.  - Tự động chuẩn đoán phát hiện lỗi.  - Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn GoldFin, giúp bảo vệ máy bền bỉ.  - Chức năng hoạt động khi ngủ Sleep, hoạt động với chế độ êm ái.  - Sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R32 thân thiện môi trường.  - Hẹn giờ tắt lên đến 24h.  - Công nghệ BLDC Inverter tiết kiệm đến 62% điện năng.  - X3 hiệu quả loại bỏ vi khuẩn, khói bụi độc hại với Màn lọc đa năng NaFin5+.  - Cảm biến I Feel tự động điều chỉnh hướng gió mát tới vị trí người dùng.</p>	Cái	5	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chế độ tự động (Auto Mode) giúp người dùng không cần điều chỉnh cài đặt.</li> <li>- Hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, dễ dàng quan sát nhiệt độ.</li> <li>- Tự động chuẩn đoán phát hiện lỗi.</li> <li>- Dàn trao đổi nhiệt chống ăn mòn GoldFin, giúp bảo vệ máy bền bỉ.</li> <li>- Chức năng hoạt động khi ngủ Sleep, hoạt động với chế độ êm ái.</li> <li>- Sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R32 thân thiện môi trường.</li> <li>- Hẹn giờ tắt lên đến 24h.</li> </ul> <p>Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20m<sup>2</sup> (từ 40 đến 60m<sup>3</sup>)  Độ ồn trung bình: 32/53 dB  Sản xuất tại: Việt Nam  Loại Gas: R-32  Có bộ: Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi  Công nghệ làm lạnh nhanh  Bao gồm: nhân công lắp đặt Phụ kiện Ống đồng Phi 16 = 10M, Ống đồng Phi 10 = 10M, dây điện 20M và giá treo, át, Bảo ôn phụ kiện lắp đặt từng nơi.</p>			
2	<p><b>Điều hòa Panasonic 9000btu CU/CS-RU9AKH-8</b>  Thiết kế thanh mảnh, mềm mại Khi bật chế độ Quiet từ điều khiển từ xa, điều hòa Panasonic giá rẻ CU/CS-RU9AKH-8 tốc độ quạt sẽ giảm xuống mức tối thiểu để giảm tiếng ồn. Đây là chế độ lý tưởng khi bạn cần một môi trường yên tĩnh, thanh bình để nghỉ ngơi hoặc học tập.  Máy điều hòa Panasonic CU/CS-RU9AKH-8 thuộc dòng máy 1 chiều lạnh có thiết kế sang trọng với những đường nét tinh tế cùng gam màu trắng có thể dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.  Công suất 9000btu, chiếc điều hòa Panasonic CU/CS-RU9AKH-8 này phù hợp lắp đặt cho những không gian có diện tích dưới 15m<sup>2</sup> như phòng ngủ, phòng khách hay phòng làm việc nhỏ.  Loại Gas:R-32 Bao gồm: nhân công lắp đặt Phụ kiện Ống đồng Phi 16 = 10M, Ống đồng Phi 10 = 10M, dây điện 20M và giá treo, át, Bảo ôn phụ kiện lắp đặt từng nơi</p>	Cái	1	
3	<p><b>Máy tính bảng Samsung galaxy X516 Chính hãng</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình: 12.4", TFT LCD</li> <li>- Camera sau: 2x 8MP- Camera trước: 12MP</li> <li>- Bộ nhớ: 128GB</li> <li>- RAM: 8GB</li> <li>- Hệ điều hành: Android</li> <li>- Knox configure ( Khởi động máy chạy Logo chủ đầu tư)</li> </ul> <b>Hỗ trợ S Pen</b></p>	Bộ	5	

	<p>Mạng hỗ trợ  2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900  3G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)  4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)  4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)  5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)</p>			
4	<p><b>Máy tính thương hiệu Việt nam: Model CMS X-Media XQ5P-C86HHP</b> chúng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO 45001: 2018; ISO/IEC 27001:2013 ; Đáp ứng thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (do cơ quan có thẩm quyền xác nhận).Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 (bộ nhớ đệm 18M Cache, 2.50 GHz)  Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel® H610; 4 x DIMM max 128GB; Đồ họa Intel® UHD Onboard; Gigabit LAN controller.1x PS/2 keyboard,1x PS/2 mouse; 1x DisplayPort port; 1x HDMI port; 1x DVI-D port; 1x D-Sub port; 1x LAN (RJ45) ports; 1x Com port; 3x audio jacks; 4 x USB 3.2 Gen1 ports (2 cổng ra sau thân máy( 1x USB 3.2 Gen1 Type-A port,1x USB 3.2 Gen1 Type-C port , 2 cổng chờ trên bo mạch chủ); 8 x USB 2.0 ports (4 cổng ra sau thân máy, 4 cổng chờ trên bo mạch chủ); 4x SATA 6Gb/s connectors; 1x LPT connector; 1x COM connector; 1x Chassis Intrusion connector; IC 2.0 Onboard; 1x TPM module connector; 1 x M.2 2280/2260/2242 (Both SATA &amp; x 2 PCIE mode); 1x M.2 slot with E key for WiFi (PCIe) module only(M2_2); 3 x PCIe; 1 x PCI; 3x đèn LED (báo hỏng CPU, RAM, VGA sẵn trên bo mạch chủ)"Các tính năng khác:  + Khôi phục hệ điều hành windows bằng một nút nhấn  + Lưu khóa bảo mật, chống sự xâm nhập trái phép.  + Bảo vệ linh kiện máy tính khi bị sét đánh  + Tăng cường tuổi thọ ổ cứng, truy xuất dữ liệu nhanh hơn.  + Dọn dẹp file rác để hệ thống hoạt động nhanh &amp; tiết kiệm năng lượng hơn  + Đặt mật khẩu, thiết đặt BIOS từ xa  + Update Bios từ xa  + Điều khiển các chế độ từ xa: mở máy/ngủ đông/khởi động lại/ngủ/tắt máy  + Hiện thị thông tin máy tính, quản lý tài sản từ xa: thông</p>	Bộ	6	

	<p>số, nhiệt độ, điện năng  + Thiết lập thời gian bật máy tính theo thời gian thực  Bộ nhớ: 8GB DDR4 Bus 2666Mhz Video controller: Intel® UHD Graphics Audio: 7.1-Channel High Definition Audio Ethernet: Gigabit LAN controller  Ổ cứng: SSD 512GB, Bàn phím: CMS standard chuẩn USB, Chuột: CMS Optical chuẩn USB  Màn hình: CMS LED 21.5" Widescreen (kích thước màn hình: 21.5"; Độ phân giải: 1920 x 1080; Độ tương phản động: 180.000.000: 1; Cường độ sáng: 250 CD/m<sup>2</sup>; Cổng kết nối: VGA + HDMI; Thời gian đáp ứng 1ms, tốc độ làm mới: 100hz; Góc nhìn (dọc/ ngang): 1780/ 1780)  Vỏ máy và nguồn: CMS Slim w/250W (1x Audio; 1x Mic, 2x USB 3.0, khe cắm thẻ nhớ (1x SD; 1x Micro SD)  Cảnh báo mở thùng máy thông qua phần mềm điều khiển trên máy tính:  - Sử dụng phần mềm cài đặt trong máy tính để gửi thông báo qua thư điện tử đến người quản trị được khai báo trong hệ thống.  - Khi có điện thùng máy tính bị mở ra : Phần mềm sẽ thông qua mạng internet để gửi thư đến người quản trị (đã được khai báo trong phần mềm).  - Khi mất điện mà thân máy tính bị mở ra rồi đóng lại (hệ thống vẫn lưu lại log) khi có điện trở lại, truy nhập vào hệ điều hành hệ thống thông qua phần mềm vẫn sẽ gửi thư cảnh báo thân máy tính bị mở.</p>			
5	<p><b>Máy vi tính xách tay: HP G9 1235U/8GD4/512GSSD /14.0FHD/Wlac/BT4.2/3C41WHr/W11SL</b>  Bộ lưu trữ Trong 512 GB PCIe® NVMe™ SSD  Bộ nhớ 8 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 8 GB), Bộ nhớ đệm bộ xử lý 12 MB L3  Bộ nhớ và bộ lưu trữ 8 GB memory; 512 GB SSD storage  Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1235U (up to 4.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads)  Các cổng 2 cổng SuperSpeed USB Type-A có tốc độ truyền tin hiệu 5Gbps; 1 cổng SuperSpeed USB Type-C® có tốc độ truyền tin hiệu 5Gbps; 1 RJ-45; 1 cổng kết hợp tai nghe/micro; 1 cổng HDMI 1.4b; 1 Nguồn AC  Chức năng âm thanh Loa âm thanh nổi kép, dàn micro kép  Dải màu 45% NTSC  Dòng bộ xử lý 12th Generation Intel® Core™ i5 processor  Đồ họa Integrated Đồ họa (tích hợp) Intel® Iris® Xe Graphics  Độ sáng 250 nits</p>	Cái	1	

	<p>Được chứng nhận Energy Star ENERGY STAR® certified</p> <p>Ghi chú card đồ họa tích hợp Intel® Iris® Xe Graphics capabilities require system to be configured with Intel® Core™ i5 or i7 processors and dual channel memory.</p> <p>Intel® Iris® Xe Graphics with Intel® Core™ i5 or i7 processors and single channel memory will only function as Intel® UHD Graphics.</p> <p>cổng Cấp HDMI được bán riêng. nhớ tiêu chuẩn Transfer rates up to 3200 MT/s.</p> <p>Hệ điều hành Windows 10 Home Single Language – HP recommends Windows 11 Pro for business</p> <p>Khe Bộ nhớ 2 cổng SODIMM</p> <p>Không dây Realtek Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate)</p> <p>Kích cỡ màn hình (đường chéo) 35,6 cm (14")</p>			
6	<p><b>Máy in Canon LBP246dw</b></p> <p>Loại máy: Máy in laser trắng đen</p> <p>Chức năng: In 2 mặt, in mạng lan - wifi</p> <p>Khổ giấy in: Tối đa A4</p> <p>Tốc độ in: tối đa 40 trang/phút</p> <p>Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi</p> <p>Bộ nhớ ram: 1GB</p> <p>Khay giấy: 250 tờ x 1 khay. Khay tay: 100 tờ</p> <p>Ngôn ngữ in: UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™</p> <p>Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11b/g/n</p> <p>Chức năng đặc biệt: màn hình LCD 5 dòng, in 2 mặt tự động, in mạng lan, in mạng wifi</p> <p>Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 4.000 trang</p> <p>Kích thước: 399 x 373 x 249 mm</p> <p>Trọng lượng: 8,7 kg</p> <p>Mực in sử dụng: Cartridge 070</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p>	Cái	5	
7	<p><b>Tủ sắt để tài liệu</b> Tủ tài liệu HP1960-3BK 3 khoang, trong đó gồm khoang 2 cánh khung kính để tài liệu và 1 khoang cánh dài treo áo, phía dưới có khoang 2 cánh mở, bên trong có đợt gỗ</p>	Cái	1	
8	<p><b>Bàn làm việc</b> The One HR120HL gỗ Melamine Yếm bàn chia 2 tấm liên kết bằng trụ inox.</p> <p>Bàn đi cùng học liền. Lắp đặt tại nơi sử dụng.</p>	Cái	2	
9	<p><b>Ổ cứng SSD 128Gb</b></p> <p>Dung lượng: 128GB</p> <p>- Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 550MB/s / 450MB/s</p> <p>- Kích thước: 2.5Inch</p> <p>- Chuẩn giao tiếp: Santa 30</p>	Cái	15	

10	<p><b>Máy photocopy: Konica minolta Bizhub 361i:</b>  Tính Năng: Copy - In mạng - Scan màu  Màn hình cảm ứng LCD màu 10.1 inch, cảm ứng đa điểm tích hợp sẵn trình duyệt web.  Bộ nhớ Ram 8 GB; dung lượng lưu trữ 256 GB (SSD)/1TB SSD  Tốc độ sao chụp/in 36 trang A4/phút  Tốc độ quét Đen trắng/màu, một mặt: 80/ 80 trang/phút  Đen trắng/màu, hai mặt: 37/ 37 trang/phút  Tính năng quét: Scan-to-email (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan  Thời gian khởi động: 11 giây  Trữ lượng giấy (chuẩn): 1.150 tờ, trong đó: 02 khay gầm x 500 tờ  01 khay tay x 150 tờ  Khay giấy đầu vào: A6-A3; khổ tùy chỉnh; 52-256 g/m<sup>2</sup>  A5-SRA3; khổ tùy chỉnh; 52-256 g/m<sup>2</sup>  Khay tay :A6-SRA3; khổ giấy tùy chọn, banner , 60-300 gsm  Độ phân giải in: 1,800 (tương đương) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi  Thời gian cho bản in đầu tiên (A4) 4,6 giây  Ngôn ngữ in: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 ( CPSI 3016); XPS  Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử: Có sẵn  Bộ nạp và đảo bản gốc tự động: Dung lượng 100 tờ  Bộ đảo mặt bản sao: Có sẵn  Kích thước giấy hỗ trợ: A6-SRA3, khổ giấy tùy chọn, khổ giấy dài banner ( tối đa 1,200 x 297 mm).  Chức năng chống virus tích hợp trên máy MFP. Chọn Thêm Công nghệ mực: Polymerised toner.  Kích thước hệ thống: [ R x S x C ] 615 x 688 x 779 mm  Điện năng tiêu thụ: 220 - 240V/50/60 Hz, thấp hơn 1,58 KW  Tỷ lệ phóng thu: 25-400% trong 0.1% bước; Tự động thu phóng  Số lượng bản copy tối đa: Từ 1 đến 9999</p>	Cái	1	
----	--	-----	---	--