

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v kết quả triển khai thực hiện
Công văn số 3143/BTNMT-TNN
ngày 08/5/2023 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 4103/STNMT-TNN ngày 15/5/2023 về việc triển khai thực hiện Công văn số 3143/BTNMT-TNN ngày 08/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa có hồ chứa nằm trong danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo Quyết định số 5282/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đã rà soát, tổng hợp báo cáo như sau:

1. Hiện tất cả 41/41 hồ nằm trong danh mục nêu trên chưa thực hiện cấm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định (trong đó hồ Cửa Đạt do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thủy lợi 3 thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý). Qua rà soát có 07 hồ chứa (gồm: Vòng Đọ, Đồng Cầu (Đập Cầu), Suối Chan, Khe Miếu, Khe Tre, Cây Quýt, Ao Lốc) mới được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, có thông số dung tích hồ dưới 1 triệu m³ nên không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện việc cấm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định tại khoản 1, Điều 12, Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

2. Đối với công tác cấm mốc bảo vệ công trình thủy lợi, hiện mới có 05/40 hồ đã phê duyệt phương án, thực hiện cấm mốc và bàn giao mốc cho chính quyền địa phương phối hợp quản lý theo quy định (gồm: Hao Hao, Cống Khê, Bình Công, Đồng Ngư, Vũng Sứ); 01 hồ là hồ Cửa Đạt đang tổ chức lập trong năm 2023.

3. Các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất:

- Khó khăn vướng mắc chính trong công tác cấm mốc là các đơn vị thiếu kinh phí để triển khai thực hiện.

- Kiến nghị đề xuất: Đề nghị đưa 07 hồ chứa có dung tích hồ dưới 1 triệu m³ ra khỏi danh mục nguồn nước phải cấm mốc hành lang bảo vệ; sử

dụng mốc bảo vệ công trình làm mốc tham chiếu để bảo vệ nguồn nước đối với 05 hồ đã thực hiện cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình.

(Có Phụ lục Kết quả thực hiện cắm mốc gửi kèm theo)

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam